

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.03.0.BİD.0.00.00.01/257

10/03/2010

Konu : DONANIM (Masaüstü Bilgisayar,
Lazer Yazıcı ve Tarayıcı) ALIM İHALESİ

ZEYİLNAME

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında taşra teşkilatının ihtiyacının karşılanması için Kamu İhale Kurumunun 2010/15695 ihale kayıt numaralı UYAP 2010 Donanım Alımı İhalesi kapsamında, teknik şartnamede belirtilen niteliklere haiz 18.000 adet masaüstü bilgisayar, 5.000 adet lazer yazıcı, 500 adet tarayıcı alım işinin katılımın yüksek olması ve rekabetin artırılması amacı ile idari ve teknik şartnamede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılması uygun bulunmuştur;

A) İdari Şartnamenin;

1) 3.1.d Maddesindeki İhale (son teklif verme) tarihi "09.04.2010" olarak değiştirilmiştir.

2) 48.2.2.4. Maddesi "Muayene ve kabul her bir Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mülhakatları/Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları ve mülhakatları/Adalet Bakanlığı merkez birimleri için her bir donanım türünün tamamının teslimini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır." şeklinde değiştirilmiştir.

B) Sözleşme Tasarısının;

1) 30.2.4. Maddesi "Muayene ve kabul her bir Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mülhakatları/Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları ve mülhakatları/Adalet Bakanlığı merkez birimleri için her bir donanım türünün tamamının teslimini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır." şeklinde değiştirilmiştir.

C) Teknik Şartnamenin;

1) 4.1.9. Maddesi "Teklif edilecek bilgisayarda en az 2 GB (2x1024 MB) DDR3 bellek olacak ve bellek hızı en az 1066 Mhz olacaktır. Bellekler teklif edilecek işlemci ile uyumlu olacak, bu uyumluluğu gösterir belge ve web sayfası linki idareye verilecektir.",

2) 4.1.29. Maddesi "Teklif edilecek bilgisayarda en az 280 Watt gücünde, en az AC 100V - 240V (FullRange) çalışma aralığında çalışabilen, en az %85 verimlilikte güç verebilecek, yüksek akım koruması, yüksek voltaj koruması, kısa devre koruması bulunan, aktif PFC özellikli, en az 8 cm fanlı, en az 3 adet S-ATA güç besleme kablosu olan güç kaynağı (Power Supply) olacaktır.",

3) 4.1.44. Maddesi "Teklif edilen bilgisayar kasaşının EN ISO 7779 uyarınca, Burn In Test programının son versiyonu kullanılarak yapılacak ses ölçüm testlerinde aşağıda tanımlanan çalışma kiplerinde en fazla tablodaki değerler seviyesinde gürültü üretmelidir. Çalışma kiplerinde yapılacak ölçümler en az 120 saniyelik çalışma süresinin ortalaması alınarak yapılmalıdır. Her çalışma kipinde ölçüm yapılmadan önce bilgisayarlar ölçüm yapılacak çalışma kipi ayarında en az 20 dakika çalıştırılacak ve bundan sonra ölçüm yapılmaya başlanacaktır.",

4) 4.1.13. Maddesi "Teklif edilecek bilgisayarın en az 256 MB bellek kapasiteli, paylaşımli onboard ekran kartı ve ana kart ile bütünleşik ses kartı, anakart ile bütünleşik Autosense 10/100/1000 Mbit Wake on Lan özelliğine sahip Ethernet adaptörü olacaktır.

*Bu Belge güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiş olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

Uzaktan işletim sistemi yüklenme özelliği ve PXE için BootROM desteği ve BIOS şifre koruma desteği olacaktır."

Şeklinde değiştirilmiştir.

5) Teknik şartnamenin 4.3.10. maddesi iptal edilmiştir.

Ayrıca, ihale dokümanı almış olan firmalarca Teknik Şartnamenin bazı maddeleri ile ilgili olarak istenilen açıklamalar ekteki tabloda belirtilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.



Ali KAYA
Hâkim

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

EKLER :

Ek-1 : Açıklama Listesi

*Bu Belge güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiş olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz/Ankara
Tel: 0312 293 20 84 Fax : (312) 293 22 25

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ekrem Şahingöz Zabıt Katibi
e-posta : bidb.donanim@adalet.gov.tr.

EK-1 AÇIKLAMALAR LİSTESİ

| Sıra No | Sorular/Açıklanması İstenilen Hususlar | Cevaplar/Açıklamalar |
|---------|---|--|
| 1 | 4.1.3 "maddesinin teknik şartnameden kaldırılması veya "işlemci üreticisinden alınacak resmi bir yazı" ile teklif edilen işlemcinin, işlemci üreticisinin resmi ürünü olarak belgelendirilmesi şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 2 | 4.1.9. maddesinde 2 adet 1 gb hafıza modülü istenmesinden dolayı sistem dual channel istendiği anlaşıldığı bunun teyit edilmesi talep edilmektedir. | Sistemin dual channel çalışması istenmektedir. |
| 3 | Teklif edilecek bilgisayarın işlemci, bellek, chipset, HDD, ODD gibi bileşenleri üreticisinin tanımlamış olduğu standart değerler dışında çalıştırılabilir mi? | Teklif edilecek bilgisayarın tüm bileşenleri üreticisinin tanımlamış olduğu standart değerlerde çalıştırılacaktır. |
| 4 | Birtakım uzakdoğulu anakart üreticilerinin ürünlerini incelediğimizde, bu üreticilerin bellek hızlarını overclock ederek anakartı çalıştırabildiklerini görmekteyiz. Bu şekilde şartnamenizin 4.1.4 maddesinde istenen Sysmark 2007 Benchmark skoru" daha düşük bir işlemciyle de sağlandığından, Anakart üreticisi tarafından uygulanan bu tarz modifikasyonlar ile anakartların çalıştırılmasına şartnameniz izin vermekte midir? Eğer veriyorsa işlemci için de aynı işlemi yapabilir miyiz? | Bilgisayarı oluşturan bileşenlerin tamamında overclock (modifikasyon) yapılmamış olacaktır. |
| 5 | 4.1.9. maddesinin DDR2 ve DDR3 bellek kullanımına izin vermektedir. DDR2 Teknolojisi ömrünü doldurduğundan DDR2 tabanlı ürünlerin kullanılmaması talep edilmektedir. | Zeyilde açıklanmıştır. |
| 6 | 4.1.29 maddesinde güç kaynağı için en az %85 verimlilik istenirken parantez içinde EnergyStar 5.0 ibaresi yer almaktadır. Bu maddeden Teklif edilen bilgisayarın Energy 5.0 uyumluluğu olacak veya bilgisayarın güç kaynağı en az %85 verimlilik sağlayacaktır. Şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Zeyilde açıklanmıştır. |
| 7 | 4.1.45 maddesinde istenilen gürültü seviyesi günümüz bilgisayar teknolojisi için yüksek bir düzey olup, Ürün kalitesinin ve rekabetin sağlanabilmesi ve daha kaliteli ürünlere sahip olunabilmesi amacı ile istenilen gürültü seviyesinin 23 dB'ye indirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 8 | 4.1.44. maddede bahsi geçen ön çalışma kipi ayarında bilgisayarın ısınması ve ölçümlere hazır hale gelebilmesi için olan en az 15 dakikalık sürenin en az 20 dakika olarak, çalışma kiplerinde yapılacak ölçümler için olan sürenin ise en az 30 dakika yerine en az 120 saniye olarak revize edilmesi talep edilmektedir. | Zeyilde açıklanmıştır. |
| 9 | 4.1.45 maddesinde gürültü değer limitleri ses basıncı olarak istenmiştir. Ses basıncı yanında ses gücünde istenilmesini ayrıca yapılacak testlerin sonucunda ortalama ses güç limitinine fazla 4.0 dB olmasını talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 10 | 4.1.5, 4.1.6, 4.1.44 maddelerinde istenilen testlerin ihale üzerinde kalan firmadan sözleşme esnasında talep istenilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 11 | 4.1.7 maddesinin; Teklif edilecek bilgisayarın ana kartı üzerinde en az 1 adet 32 bit PCI 1 adet PCI Exspress X16 genişleme yuvası ve en az 4 adet SATA II portu olacaktır" şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 12 | 4.1.29 maddenin;"Teklif edilecek bilgisayarda en az 280 Watt gücünde, en az AC 100V - 240 V (FullRange) çalışma aralığında çalışabilen, yüksek akım koruması, yüksek voltaj koruması, kısa devre koruması bulunan, aktif PFC özellikli, en az 8 cm fanlı, en az 3 adet SATA güç besleme kablosu olan güç kaynağı (Power Supply) olacaktır" şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Zeyilde açıklanmıştır. |
| 13 | 4.1.30 "Teklif edilecek bilgisayarın kasasının önünde veya arkasında (power supply fanı hariç) en az 8 cm çapında, çift bilyeli, en az 30.000 saat ömürlü en az 1600 rpm devirli, en az 25 Cfm hava akımı sağlayan fan olacaktır. Fana ait teknik dokümanlar veya teknik özellikleri gösterir internet linki teklif ekinde idareye sunulacaktır" maddesinin kaldırılmasını talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 14 | 4.2.16 maddesinin; "Teklif edilen yazıcının aylık baskı kapasitesi en az 80 000 A4 sayfası olacaktır" şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |

| | | |
|----|--|--|
| 15 | İdari Şartnamenin 7.5.2.3 maddesinin "istekli, ihale konusu işin özelliğine göre teklif edebilecekleri bedelin %20'i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deyimini gösteren belgeleri sunacaktır" şeklinde değiştirilmesini talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 16 | 3.2.1 maddesinin "Teklif veren isteklilerin kendisine veya anlaşmalı servis istasyonlarına ait Türkiye çapında 7 farklı coğrafi bölgede en az 21 adet satış sonrası hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip ofisleri bulunmalıdır. ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanana kadar söz konusu ofislerin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri, Adres, Telefon, Faks numarası ile çalışan personelin isim ve görev listesini idareye teslim edecektir" şeklinde değiştirilmesini talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 17 | 4.1.15 maddesinin "Teklif edilecek ekran en az 18.5" TFT LCD tipte en az 1000:1 kontrasta sahip olacaktır" şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 18 | 4.1.19 maddesinin "Teklif edilecek ekran en az 1360x768 piksel çözünürlüğü sıkıştırılmadan sağlayacaktır." şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |
| 19 | 4.1.24 maddesinin "Teklif edilecek ekran en az Energystar 4.0 ve CE ve en az TCO Display 03 standartlarına sahip olmalıdır. Energystar ve TCO standartlarına sahip olduğunu gösterir web sayfası linki ve/veya belgesini teklif ile birlikte onaylayarak idareye verecektir." şeklinde değiştirilmesini talep edilmektedir | Talep uygun görülmemiştir. |
| 20 | a) 4.1.5 maddesinde talep edilen belgeler ve raporların ancak yurtdışında bulunan 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuarda alınabileceğinden; Raporların ve belgelerin, sözleşme imzalandıktan sonra verilmesinin kabul edilip edilmeyeceğinin, b) Verilen rapor ve belgelerin düzenlendikleri orjinal dil de ve orjinallerinin mi? Fotokopilerinin mi? Yoksa Türkçe Tercümeliler Noter Tasdikli suretlerinin mi? verilmesi gerektiğinin" bildirilmesi talep edilmektedir. | a) 4.1.5. maddede istenilen test raporlar ve belgeler teklif ekinde idareye verilecektir. b) Söz konusu rapor ve belgelerin hangi dilde verileceği idari şartnamenin 7.9.1. maddesinde açıkça ihale dökümanlarının ve eklerinin türkçe belirtilmiştir. |
| 21 | Teknik şartnamenin 3.2.1 ve 4.1.5 maddelerinde talep edilen belgelerin İdari Şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken bilgi ve belgeler başlıklı 7. maddesi içerisinde yer almadığının tespit edildiğini bu yüzden ihaleye katılabilmek için teklif ile birlikte yoksa sözleşme imzalandıktan sonra mı verileceği net bir şekilde anlaşılamamaktadır. | 3.2.1. maddesinde istenilen belgeler sözleşme imzalanana kadar, 4.1.5. maddesinde istenilen test raporu ise teklif ekinde idareye verilecektir. |
| 22 | 4734 sayılı kanun 29. maddesi gereği zeyilname ile yapılacak değişiklikler nedeni ile tekliflerin hazırlanabilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin ertelenmesi talep edilmektedir. | Zeyilde açıklanmıştır. |
| 23 | Teknik şartnamenin 5.1 ile 5.1.35. maddeleri arasında performans test adımları tariflenmiştir. Ancak tariflenmiş olan adımlara uymak kaydı ile sistemi optimize ederek daha yüksek skorlar alınması mümkündür. İlgili maddede belirtilen adımlar içinde yer almayan hususların maddeye eklenip eklenmeyeceği konusuna açıklık getirilmesi talep edilmektedir. | Test adımlarının 5.1. maddesinde "Bilgisayarların performanslarını ölçmek amacıyla yapılacak Benchmark testleri öncesi hazırlık adımları aşağıda tanımlandığı gibi olacak ve aşağıdaki test adımları dışında hiçbir işlem yapılmayacaktır." ve 5.1.1. maddesinde "Bilgisayarlarda kullanılan tüm bileşenler (işlemci, bellek, disk, anakart gibi) fabrika ayarları olarak ön görülen değerlerin üzerinde veya altında çalıştırılmayacak, hiç bir bileşen yazılımsal ya da donanımsal olarak overclock edilmeyecektir" denilmiş olup talepler uygun görülmemiştir |
| 24 | Teknik Şartnamenin 4.1.24. maddesinin "Teklif edilecek ekran CE ve TCO standartlarına sahip olacak, TCO 03 veya TCO 06 veya TCO Display 5.0 standartlarına sahip olduğunu gösterir web sayfası linkini ve/veya belgesini teklifi ile birlikte onaylayarak idareye verecektir." şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir. | Talep uygun görülmemiştir. |

| | | |
|----|---|---|
| 25 | <p>* Teknik şartnamede bilgisayarların ağ sistemine sağlanarak kullanımını sağlayacak her hangi bir bağlantı çıkışının talep edilmediği görülmüştür. Testler dahil tüm çalışmaların bu doğrultuda yapılacağından hareket ile bu hususta şartnamede değişiklik yapılması durumunda yeni ürün temini ile çalışmaların yenilenmesi gerekeceğinden ek süreye ihtiyaç duyulacaktır. Böyle bir değişiklik halinde ihale tarihinin ertelenmesini talep edilmektedir.</p> | Zeyilde açıklanmıştır. |
| 26 | <p>a) Teknik Şartnamenin 4.1.7 maddesinde yer alan 17025:2005 ibaresinin 17025 olarak değişimini, b) Testlerin ihale tarihine kadar yetişmemesi olasılığının çok yüksek olması nedeni ile ihale tarihinin en az 20 gün süre ile ertelenmesi talep edilmektedir. c) İlgili maddelerde test kapsamında geçen standartların revizyon kriterleri (Örn: EN 55022:2006) laboratuvar'ın kapsam raporunda istenecek midir? 17025 akreditasyonuna sahip, bu standartları uygulayan bir laboratuvar olması yeterlidir.</p> | <p>a) 17025:2005 ifadesinin 17025 olarak değiştirilmesi talebi uygun görülmemiş olup, 20 gün erteleme talebi zeyilde açıklanmıştır. b) Zeyilde açıklanmıştır. c) Kapsamlı rapor istenilecektir.</p> |
| 27 | <p>Teknik Şartnamenin 4.1.45. maddesinin " Son 1 yıl içerisinde bağlı olduğu akreditasyon kurumundan denetlenmeden geçmiş, TÜRKAK onaylı 17025 akreditasyona sahip, bir deney laboratuvarında ; EN 60950-1 2006, EN55022:2006, EN 55024:1998,+A1:2001, +A22003, EN61000-3-2:2006 ve EN61000-3:1995, A1:2001, A2 2005 standartları ve revizyonları uygulanarak testler yapılacaktır. Testlerin yukarıdaki standartlar ile yapıldığı ürünün CE raporunda belirtilecektir. Bilgisayar kasası , ekran (monitör) klavye, fare ve hoplerör bir bütün olarak şartnamede belirtilen test adımlarına göre testlere tabi tutulacaktır. Test raporunda; test edilen tüm donanımların marka, model ve teknik özellikleri belirtilecek, resimleri çekilecek ve testin şartnamede belirtilen test adımlarına göre yapıldığı beyan edilerek testi yapan kurumca onaylanarak ihale dosyası ile birlikte idareye verilecektir. " şeklinde değiştirilmesi talep edilmektedir.</p> | Talep uygun görülmemiştir. |
| 28 | <p>4.1.7 maddesinde EMC ve LVD testlerinin ile 4.1.44 maddede belirtilen testlerin aynı yerde yapılmasının istenildiği görülmüştür. Yapılan araştırmalarda istenilen kriterlerde laboratuvar yurt içinde ve yurtdışında bulunamamıştır. Teklif sunumunda son derece önemli olan testlerin yapılabilmesi için şartnamede yazan özellikleri sağlayan ve tarafınızca bilinen laboratuvarlar var ise tarafımıza bildirilmesini , teklif hazırlama sürelerinin hızlanması ve tekelleşmenin önlenmesi için geçen yıllarda yapıldığı gibi kısmi değil aktüel tüm bağımsız laboratuvarların kullanılabilmesi şeklinde standartların yeniden düzenlenmesini yine laboratuvar kısıtlamasına ve sebebiyet veren Akustik ve EMC, LVD testlerinin aynı yerde yapılması zorunluluğunun kaldırılmasını talep edilmektedir.</p> | Talep uygun görülmemiştir. |
| 29 | <p>Enerji star belgesi talebini şartnameden çıkarılması talep edilmektedir.</p> | Talep uygun görülmemiştir. |
| 30 | <p>Enerji star 5.0, TCO5.0 Belgelerinin teknik şartnameden çıkarılması ve yerine CE, TSE, TCO03 belgelerinin istenilmesi talep edilmektedir.</p> | Talep uygun görülmemiştir. |